## Entrer une route à multi-étapes dans le récepteur GPS Magellan eXplorist 200

Pour entrer une route à multi-étapes dans un récepteur GPS :

- 1. Confirmer que le récepteur GPS est réglé au système de coordonnées approprié.
- 2. Confirmer qu'il est réglé au système de référence cartographique approprié.
- 3. Marquer le point de départ en utilisant une marque personnalisée, de la façon suivante :
  - a. appuyer sur marquer / «MARK»;
  - b. personnaliser le POI de la façon suivante :
    - (1) utiliser le pavé directionnel pour mettre en surbrillance le champ du nom;
    - (2) appuyer sur entrer / «ENTER»;
    - (3) utiliser le pavé directionnel pour sélectionner le caractère souhaité, puis appuyer sur entrer / «ENTER» après la sélection de chaque caractère;
    - (4) une fois tous les caractères sélectionnés, utiliser le pavé directionnel pour mettre en surbrillance OK ;
    - (5) appuyer sur entrer / «ENTER»;
    - (6) utiliser le pavé directionnel pour mettre en surbrillance le champ de l'icône ou du symbole ;
    - (7) appuyer sur entrer / «ENTER»;
    - (8) utiliser le pavé directionnel pour mettre en surbrillance l'icône ou le symbole ; et
    - (9) appuyer sur entrer / «ENTER» pour sélectionner l'icône ou le symbole ;
  - c. utiliser le pavé directionnel pour mettre en surbrillance le champ d'enregistrement et sauvegarder;
  - d. appuyer sur entrer /«ENTER».
- 4. Établir trois POI en utilisant les marques de coordonnées, de la façon suivante :
  - a. appuyer sur marquer / «MARK»;
  - b. utiliser le pavé directionnel pour mettre en surbrillance le champ de l'emplacement (Location);
  - c. appuyer sur entrer / «ENTER»;
  - d. utiliser le pavé directionnel pour modifier les caractères de la première ligne (désignation de la zone de quadrillage et identification de 100 000 mètres carrés), au besoin ;
  - e. appuyer sur entrer / «ENTER» pour passer à la deuxième ligne du champ de l'emplacement (*Location*);
  - f. utiliser le pavé directionnel pour modifier les caractères de la deuxième ligne (coordonnées de quadrillage) du champ de l'emplacement (*Location*);
  - g. appuyer sur entrer / «ENTER»;
  - h. personnaliser le POI, au besoin ;
  - i. utiliser le pavé directionnel pour mettre en surbrillance le champ d'enregistrement et sauvegarder;

## A-CR-CCP-704/PF-002 Annexe A de l'OCOM M422.03 du Guide pédagogique

- j. appuyer sur entrer / «ENTER» ; et
- k. répéter le processus pour les autres POI.
- 5. Créer une route à multi-étapes de la façon suivante :
  - a. appuyer sur MENU;
  - b. utiliser le pavé directionnel pour mettre en surbrillance ROUTES ;
  - c. appuyer sur entrer / «ENTER»;
  - d. utiliser le pavé directionnel pour mettre en surbrillance NOUVEAU ;
  - e. appuyer sur entrer / «ENTER»;
  - f. s'assurer que AJOUTER POI est mis en surbrillance, puis appuyer sur entrer / «ENTER»;
  - g. à partir de la base de données des POI, ajouter des POI en mettant en surbrillance le POI souhaité, puis en appuyant sur entrer / «ENTER» après chaque POI;
  - h. utiliser le pavé directionnel pour mettre en surbrillance SAUVEGARDER ROUTE une fois tous les POI saisis ;
  - i. appuyer sur entrer / «ENTER»;
  - j. utiliser le pavé directionnel et le bouton entrer / «ENTER» pour saisir un nom de route;
  - k. mettre en surbrillance OK; et
  - I. appuyant sur entrer /«ENTER».
- 6. Activer la route de la façon suivante :
  - a. appuyer sur MENU;
  - b. utiliser le pavé directionnel pour mettre en surbrillance ROUTES ;
  - c. appuyer sur entrer / «ENTER»;
  - d. utiliser le pavé directionnel pour mettre en surbrillance le nom de la route à activer;
  - e. appuyer sur MENU;
  - f. mettre en surbrillance ACTIVATE ROUTE ; et
  - g. appuyant sur entrer / «ENTER».